



Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

Unité de gestion: RODEZ AGGLOMERATION

Exploitant: RODEZ AGGLOMÉRATION - EAU DE RODEZ

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 20 octobre 2025 à 10h00 pour l'ARS.
Par le laboratoire: AVEYRON LABO, RODEZ

Nom et type d'installation:

POMPAGE DU SARRET - (CAPTAGE)

Type d'eau: Eau superficielle categorie a2

Nom et localisation du point de surveillance:

POMPAGE DU SARRET - PONT-DE-SALARS (ARRIVEE EAU BRUTE LES PALUS)

Code du point de surveillance: 0000001185

Code installation: 001027

Numéro de prélèvement: 00119326

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Bulletin édité le jeudi 18 décembre 2025

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.



Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale de l'Aveyron
4, rue de Paraire I 12 000 RODEZ

www.occitanie.ars.sante.fr

			Références de qualité		Limites de qualités	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	14,8	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2	unité pH				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Oxygène dissous	6,8	mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	75	%			30	
Analyse laboratoire						
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Coloration	5	mg(Pt)/L				200
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (dilution à 25°C)	0	n				
Saveur par dilution à 25°C	2	n				
Turbidité néphélométrique NFU	1,3	NFU				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Benzène	<0,100	µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,200	µg/L				
Dichloroéthane-1,2	<0,250	µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,100	µg/L				
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<SEUIL	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,100	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
4-nonylphenol ramifié	<0,1	µg/L				
Agents de surface (bleu méth.) mg/L	<100	mg/L				
Bisphénol A	<0,02	µg/L				
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,1	mg/L				
Microcystine-LR totale	<0,5	µg/L				
Microcystine-RR totale	<0,5	µg/L				
Microcystine-YR totale	<0,5	µg/L				
Phénols (indice phénol C6H5OH) mg/L	<0,01	mg/L				
Somme des microcystines analysées (calcul)	<0,5	µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	<6	mg(CO3)/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	4					
Hydrogénocarbonates	62	mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	8,76	unité pH				
Titre alcalimétrique complet	5,1	°f				
Titre hydrotimétrique	5,5	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer dissous	35,9	µg/L				
Manganèse total	20,8	µg/L				

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE

Benzo(a)pyrène *	<0,0020	µg/L			
Benzo(b)fluoranthène	<0,0020	µg/L			
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,0010	µg/L			
Benzo(k)fluoranthène	<0,0010	µg/L			
Fluoranthène *	<0,0050	µg/L			
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL	µg/L			
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst. *)	<SEUIL	µg/L			1
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,0010	µg/L			

MINERALISATION

Calcium	15,3	mg/L			
Chlorures	8,1	mg/L			200
Conductivité à 25°C	147	µS/cm			
Magnésium	4,1	mg(Mg)/L			
Potassium	2,35	mg/L			
Silicates (en mg/L de SiO2)	2,42	mg(SiO2)/L			
Sodium	6,77	mg/L			200
Sulfates	4,9	mg/L			250

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l	37	µg/L			
Antimoine	0,14	µg/L			
Arsenic	1,1	µg/L			100
Baryum	0,035	mg/L			
Bore mg/L	<0,02	mg/L			1,5
Cadmium	<0,02	µg/L			5
Chrome total	<0,2	µg/L			50
Cuivre	0,0026	mg(Cu)/L			
Cyanures totaux	<5	µg(CN)/L			50
Fluorures mg/L	<0,1	mg/L			1,5
Mercuré	<0,010	µg/L			1
Nickel	0,22	µg/L			20
Plomb	0,14	µg/L			50
Sélénium	<0,5	µg(Se)/L			20
Sélénium dissous	<0,5	µg(Se)/L			20
Uranium dissous	0,058	µg/L			
Uranium en µg/l	0,065	µg/L			
Zinc	0,0058	mg(Zn)/L			

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	2,9	mg(C)/L			10
Matières en suspension	2,3	mg/L			

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	0,08	mg/L			4
Nitrates (en NO3)	7,3	mg/L			50
Nitrites (en NO2)	0,047	mg/L			
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	0,06	mg(P2O5)/L			

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité alpha globale en Bq/L	N.M.	Bq/L			
Activité bêta globale en Bq/L	N.M.	Bq/L			
Activité bêta glob. résiduelle Bq/L	N.M.	Bq/L			
Activité Tritium (3H)	N.M.	Bq/L			
Dose indicative	N.M.	mSv/a			

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100ml-MS	200	n/(100mL)			
Entérocoques /100ml (MP)	<15	n/(100mL)			10 000
Escherichia coli / 100ml (MP)	<15	n/(100mL)			20 000
Kystes intègres giardia sp/10L	<1	n/(10L)			
Kystes totaux giardia sp/10L	<1	n/(10L)			
Oocystes intègres crypto sp/10 L	<1	n/(10L)			
Oocystes totaux crypto sp/10 L	<1	n/(10L)			

STEROIDES

17b-estradiol	<0,05	ng/L			
---------------	-------	------	--	--	--

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)

Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,005	µg/L			
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,005	µg/L			
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,005	µg/L			
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,0015	µg/L			
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,0015	µg/L			
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,005	µg/L			
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,0015	µg/L			
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,0015	µg/L			
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<0,044	µg/L			2

SOMME DES PESTICIDES

Total des pesticides analysés	0	µg/L			5
-------------------------------	---	------	--	--	---

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,02	µg/L			2
Alachlore	<0,02	µg/L			2
Boscalid	<0,02	µg/L			2
Cymoxanil	<0,05	µg/L			2
Dichlofluanide	<0,02	µg/L			2
Dichlormide	<0,02	µg/L			2
Diméthénamide	<0,02	µg/L			2
Fenhexamid	<0,02	µg/L			2
Isoxaben	<0,01	µg/L			2
Métazachlore	<0,01	µg/L			2
Métolachlore	<0,01	µg/L			2
Napropamide	<0,02	µg/L			2
Oryzalin	<0,02	µg/L			2
Propachlore	<0,01	µg/L			2
Propyzamide	<0,02	µg/L			2

Pyroxsulame	<0,02	µg/L				2
Tébutam	<0,02	µg/L				2
Tolylfluanide	<0,02	µg/L				2

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T	<0,02	µg/L				2
2,4-D	<0,02	µg/L				2
2,4-MCPA	<0,02	µg/L				2
Dichlorprop	<0,02	µg/L				2
Fénoxaprop-éthyl	<0,05	µg/L				2
Fluazifop butyl	<0,02	µg/L				2
Mécoprop	<0,02	µg/L				2
Mecoprop-1-octyl ester	<0,02	µg/L				2
Triclopyr	<0,02	µg/L				2

PESTICIDES CARBAMATES

Asulame	<0,05	µg/L				2
Benfuracarbe	<0,05	µg/L				2
Carbaryl	<0,02	µg/L				2
Carbendazime	<0,01	µg/L				2
Carbétamide	<0,01	µg/L				2
Carbofuran	<0,02	µg/L				2
Fenoxycarbe	<0,02	µg/L				2
Formétanate	<0,1	µg/L				2
Iprovalicarb	<0,02	µg/L				2
Méthiocarb	<0,05	µg/L				2
Méthomyl	<0,02	µg/L				2
Molinate	<0,02	µg/L				2
Prosulfocarbe	<0,02	µg/L				2
Pyrimicarbe	<0,02	µg/L				2
Thiophanate méthyl	<0,02	µg/L				2

PESTICIDES DIVERS

Acétamiprid	<0,02	µg/L				2
Acifluorfen	<0,05	µg/L				2
Aclonifen	<0,02	µg/L				2
Anthraquinone (pesticide)	<0,02	µg/L				2
Bénalaxyl	<0,01	µg/L				2
Benoxacor	<0,02	µg/L				2
Bentazone	<0,02	µg/L				2
Bifenox	<0,01	µg/L				2
Bromacil	<0,02	µg/L				2
Butraline	<0,02	µg/L				2
Carfentrazone éthyle	<0,05	µg/L				2
Chloridazone	<0,01	µg/L				2

Chlormequat	<0,1	µg/L	2
Chlorothalonil	<0,02	µg/L	2
Clethodime	<0,05	µg/L	2
Clomazone	<0,01	µg/L	2
Clopyralid	<0,05	µg/L	2
Cloquintocet-mexyl	<0,02	µg/L	2
Clothianidine	<0,02	µg/L	2
Cycloxydime	<0,01	µg/L	2
Cyprodinil	<0,02	µg/L	2
Cyprosulfamide	<0,02	µg/L	2
Dichlobénil	<0,02	µg/L	2
Dicofol	<0,02	µg/L	2
Diéflufénicanil	<0,01	µg/L	2
Diméthomorphe	<0,01	µg/L	2
Dinocap	<0,05	µg/L	2
Diphenylamine	<0,02	µg/L	2
Diquat	<5	µg/L	2
Dithianon	<0,1	µg/L	2
Dodine	<0,05	µg/L	2
Ethofumésate	<0,02	µg/L	2
Famoxadone	<0,01	µg/L	2
Fénamidone	<0,02	µg/L	2
Fenpropidin	<0,02	µg/L	2
Fenpropimorphe	<0,02	µg/L	2
Fluquinconazole	<0,02	µg/L	2
Flurochloridone	<0,02	µg/L	2
Fluroxypir	<0,05	µg/L	2
Fluroxypir-meptyl	<0,02	µg/L	2
Flurtamone	<0,01	µg/L	2
Fluxapyroxad	<0,02	µg/L	2
Fosetyl-aluminium	<0,025	µg/L	2
Glufosinate	<0,025	µg/L	2
Glyphosate	<0,025	µg/L	2
Hydrazide maléique	<0,05	µg/L	2
Imazamox	<0,01	µg/L	2
Imidaclopride	<0,02	µg/L	2
Iprodione	<0,05	µg/L	2
Isoxaflutole	<0,05	µg/L	2
Lenacile	<0,05	µg/L	2
Mepiquat	<0,1	µg/L	2
Métalaxyle	<0,01	µg/L	2

Métaldéhyde	<0,02	µg/L				2
Norflurazon	<0,02	µg/L				2
Oxadixyl	<0,01	µg/L				2
Oxyfluorène	<0,02	µg/L				2
Paraquat	<0,1	µg/L				2
Pendiméthaline	<0,01	µg/L				2
Piclorame	<0,02	µg/L				2
Prochloraze	<0,02	µg/L				2
Procymidone	<0,02	µg/L				2
Pyrifénol	<0,02	µg/L				2
Pyriméthanol	<0,02	µg/L				2
Quinmerac	<0,02	µg/L				2
Quinoxifène	<0,02	µg/L				2
Spiroxamine	<0,02	µg/L				2
Tébufénozide	<0,02	µg/L				2
Tétraconazole	<0,01	µg/L				2
Thiabendazole	<0,02	µg/L				2
Thiaclopride	<0,01	µg/L				2
Thiaméthoxam	<0,02	µg/L				2
Trifluraline	<0,005	µg/L				2
Vinchlorzoline	<0,01	µg/L				2

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Bromoxynil	<0,02	µg/L				2
Bromoxynil octanoate	<0,02	µg/L				2
Dicamba	<0,02	µg/L				2
Dinitrocrésol	<0,05	µg/L				2
Dinoterbe	<0,02	µg/L				2
Fénarimol	<0,05	µg/L				2
Imazaméthabenz	<0,02	µg/L				2
Pentachlorophénol	<0,1	µg/L				2

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine	<0,002	µg/L				2
Chlordane alpha	<0,005	µg/L				2
Chlordane bêta	<0,005	µg/L				2
DDT-2,4'	<0,003	µg/L				2
DDT-4,4'	<0,003	µg/L				2
Dieldrine	<0,002	µg/L				2
Diméthachlore	<0,05	µg/L				2
Endosulfan alpha	<0,0025	µg/L				2
Endosulfan bêta	<0,0025	µg/L				2
Endosulfan total	<0,005	µg/L				2

Endrine	<0,002	µg/L			2
HCH alpha	<0,002	µg/L			2
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,008	µg/L			2
HCH bêta	<0,002	µg/L			2
HCH delta	<0,002	µg/L			2
HCH gamma (lindane)	<0,002	µg/L			2
Heptachlore	<0,01	µg/L			2
Hexachlorobenzène	<0,003	µg/L			2
Isodrine	<0,002	µg/L			2
Oxadiazon	<0,02	µg/L			2

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Cadusafos	<0,02	µg/L			2
Chlorfenvinphos	<0,02	µg/L			2
Chlorpyriphos éthyl	<0,01	µg/L			2
Chlorpyriphos méthyl	<0,02	µg/L			2
Diazinon	<0,02	µg/L			2
Dichlorvos	<0,02	µg/L			2
Diméthoate	<0,02	µg/L			2
Ethoprophos	<0,01	µg/L			2
Fenitrothion	<0,02	µg/L			2
Fenthion	<0,02	µg/L			2
Malathion	<0,02	µg/L			2
Méthidathion	<0,05	µg/L			2
Ométhoate	<0,02	µg/L			2
Oxydéméton méthyl	<0,02	µg/L			2
Parathion éthyl	<0,02	µg/L			2
Parathion méthyl	<0,02	µg/L			2
Phoxime	<0,1	µg/L			2
Propargite	<0,02	µg/L			2
Téméphos	<0,02	µg/L			2
Terbuphos	<0,05	µg/L			2
Trichlorfon	<0,05	µg/L			2
Vamidathion	<0,02	µg/L			2

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Bifenthrine	<0,02	µg/L			2
Cyfluthrine	<0,01	µg/L			2
Cyperméthrine	<0,02	µg/L			2
Deltaméthrine	<0,01	µg/L			2
Fenpropathrine	<0,02	µg/L			2
Lambda Cyhalothrine	<0,005	µg/L			2
Perméthrine	<0,05	µg/L			2

Piperonil butoxide	<0,02	µg/L				2
Tefluthrine	<0,02	µg/L				2
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,02	µg/L				2
Fluoxastrobine	<0,01	µg/L				2
Kresoxim-méthyle	<0,02	µg/L				2
Picoxystrobine	<0,02	µg/L				2
Pyraclostrobin	<0,02	µg/L				2
Trifloxystrobine	<0,01	µg/L				2
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,02	µg/L				2
Flazasulfuron	<0,05	µg/L				2
Mésosulfuron-méthyl	<0,02	µg/L				2
Metsulfuron méthyl	<0,02	µg/L				2
Nicosulfuron	<0,02	µg/L				2
Rimsulfuron	<0,02	µg/L				2
Sulfosulfuron	<0,02	µg/L				2
Thifensulfuron méthyl	<0,02	µg/L				2
Tribenuron-méthyle	<0,05	µg/L				2
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,02	µg/L				2
Atrazine	<0,01	µg/L				2
Cyanazine	<0,01	µg/L				2
Flufenacet	<0,02	µg/L				2
Hexazinone	<0,01	µg/L				2
Métamitron	<0,02	µg/L				2
Métribuzine	<0,02	µg/L				2
Prométhrine	<0,02	µg/L				2
Propazine	<0,02	µg/L				2
Sébutylazine	<0,02	µg/L				2
Simazine	<0,01	µg/L				2
Terbuméton	<0,02	µg/L				2
Terbutylazin	<0,02	µg/L				2
Terbutryne	<0,02	µg/L				2
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0,025	µg/L				2
Bitertanol	<0,05	µg/L				2
Bromuconazole	<0,02	µg/L				2
Cyproconazole	<0,01	µg/L				2
Difénoconazole	<0,01	µg/L				2
Diniconazole	<0,02	µg/L				2
Epoxyconazole	<0,02	µg/L				2

Fenbuconazole	<0,01	µg/L			2
Fludioxonil	<0,02	µg/L			2
Flusilazol	<0,01	µg/L			2
Flutriafol	<0,01	µg/L			2
Hexaconazole	<0,02	µg/L			2
Metconazol	<0,02	µg/L			2
Myclobutanil	<0,02	µg/L			2
Penconazole	<0,05	µg/L			2
Propiconazole	<0,01	µg/L			2
Prothioconazole	<0,02	µg/L			2
Tébuconazole	<0,02	µg/L			2
Thiencarbazone-methyl	<0,02	µg/L			2
Triadiméfon	<0,01	µg/L			2
Triazamate	<0,02	µg/L			2

PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione	<0,02	µg/L			2
Sulcotrione	<0,02	µg/L			2

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Chlortoluron	<0,02	µg/L			2
Diuron	<0,02	µg/L			2
Ethidimuron	<0,02	µg/L			2
Fénuron	<0,02	µg/L			2
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,02	µg/L			2
Isoproturon	<0,02	µg/L			2
Linuron	<0,02	µg/L			2
Métabenzthiazuron	<0,01	µg/L			2
Métobromuron	<0,02	µg/L			2
Métoxuron	<0,02	µg/L			2
Monolinuron	<0,01	µg/L			2

MÉTABOLITES PERTINENTS

2,6 Dichlorobenzamide	<0,05	µg/L			2
Atrazine-2-hydroxy	<0,02	µg/L			2
Atrazine-déiisopropyl	<0,01	µg/L			2
Atrazine déiisopropyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L			2
Atrazine déséthyl	<0,01	µg/L			2
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L			2
Atrazine déséthyl déiisopropyl	<0,05	µg/L			2
Chloridazone desphényl	<0,02	µg/L			2
Chloridazone méthyl desphényl	<0,02	µg/L			2
Chlorothalonil R41788	<0,025	µg/L			2
Flufenacet ESA	<0,02	µg/L			2
Hydroxyterbuthylazine	<0,02	µg/L			2

N,N-Dimethylsulfamide	<0,02	µg/L				2
OXA alachlore	<0,05	µg/L				2
Simazine hydroxy	<0,01	µg/L				2
Terbuméton-déséthyl	<0,02	µg/L				2
Terbuthylazin déséthyl	<0,02	µg/L				2

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,02	µg/L				2
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,05	µg/L				2
DDD-2,4'	<0,003	µg/L				2
DDD-4,4'	<0,003	µg/L				2
DDE-2,4'	<0,003	µg/L				2
DDE-4,4'	<0,003	µg/L				2
Desméthylisoproturon	<0,01	µg/L				2
Desmethylnorflurazon	<0,02	µg/L				2
Diclofop méthyl	<0,02	µg/L				2
Endosulfan sulfate	<0,02	µg/L				2
Ethyleneuree	<0,05	µg/L				2
Heptachlore époxyde	<0,005	µg/L				2
Hydroxycarbofuran-3	<0,02	µg/L				2
Imazaméthabenz-méthyl	<0,02	µg/L				2
Ioxynil	<0,01	µg/L				2
Paraoxon	<0,02	µg/L				2
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,01	µg/L				2

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

AMPA	<0,025	µg/L				
Chlorothalonil R471811	<0,025	µg/L				
ESA acetochlore	<0,05	µg/L				
ESA alachlore	<0,05	µg/L				
ESA metazachlore	<0,05	µg/L				
ESA metolachlore	<0,05	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,05	µg/L				
OXA acetochlore	<0,05	µg/L				
OXA metazachlore	<0,05	µg/L				
OXA metolachlore	<0,05	µg/L				